

4 phương pháp chữa sùi mào gà hiệu quả cho nam và chị em nữ giới hiện tại

Bệnh mồng gà là bệnh lý truyền nhiễm qua đường tình dục thường gặp. Đa số bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng. Cách chữa trị bệnh mồng gà vô cùng phổ biến, tùy theo mức độ thương tổn, với mục tiêu mẫu bỏ sang thương, tránh chuyển biến không tốt và ngăn chặn tác động tái phát.

[Http://congdoanquangnam.qti.vn/QTiUpload/HoiDap/2024713/DH-BTN-7.pdf](http://congdoanquangnam.qti.vn/QTiUpload/HoiDap/2024713/DH-BTN-7.pdf)

https://www.colegioelbuencamino.cl/third_party/ckeditor/kcfinder/upload/file/data/sk317.shtml?roi-l oan-cuong-duong.html

<https://infogram.com/chi-phi-pha-thai-hien-nay-la-bao-nhieu-1hxj48jrnrxq2vg>

<https://bavutex.baria-vungtau.gov.vn/gian-hang/9021/gioi-thieu.html>

<https://www.linkedin.com/pulse/chi-ph%C3%AD-c%E1%BA%Aft-bao-quy-%C4%91%E1%BA%A7u-h%E1%BA%BFt-nhi%C3%AAu-ti%E1%BB%81n-n%C4%83m-2019-nguy%E1%BB%85n-duy/>

<https://gopyduthao.quangngai.gov.vn/DuThaoSoNN.aspx?ItemID=950&pha-thai-bang-thuoc.html>

<https://infogram.com/tu-van-benh-tri-phau-thuat-cat-tri-nhu-nao-1h8j4xz7wzpk2mv>

Tổng quan về bệnh mào gà

Bệnh mồng gà (hay mụn thịt sinh dục, mụn nhọt com ở hậu môn sinh dục, căn bệnh mồng gà...) thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục (STD). Căn bệnh có triệu chứng điển hình là các u nhú lành tính ở vùng sinh dục và lỗ đít ví dụ mu, bẹn, hậu môn, âm đạo... bệnh sùi mào gà vì virus Human Papillomavirus (HPV) gây nên, chủ yếu là hai tuýp 6 và 11. Một số tuýp không giống như là 35, 33, 31, 18, 16 có thể gây ra ung thư và loạn sản tế bào.

Kết quả thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, lên năm 2016 có chừng khoảng 300 triệu bạn gái viêm virus HPV. Nhiều đối tượng tạo thành u nhú sinh dục sau vài tuần nhiễm phải, nhưng cũng có bệnh nhân kéo dài tới rất nhiều lần năm. Trung bình ở nữ giới là 2,9 tháng và đàn ông là 11 tháng. Trong khi ủ căn bệnh, người bệnh vẫn có khả năng lây truyền virus cho bệnh nhân khác.

Đàn lây chính của bệnh mào gà bao gồm làm chuyện ấy (bằng đường vùng kín, lỗ đít và miệng). Một số trường hợp không giống, bệnh sùi mào gà lây truyền qua vấn đề dùng chung những vật dụng cá nhân ví dụ quần áo, đồ lót, khăn tắm, bàn chải đánh răng, dụng cụ y tế... Virus HPV hiếm khi truyền nhiễm từ mẹ sang con, nhưng vẫn có ít tình huống được ghi nhận thời điểm trẻ có dấu hiệu u nhú đàn hô hấp tái nhiễm.

Chủ yếu người bệnh khi chữa bệnh mồng gà đều được điều trị ngoại trú, trừ một vài tình huống hậu quả cao hoặc người bệnh mắc phải tổn thương rất nhiều lần, có thể phát sinh biến chứng.

Sùi mào gà có chữa dứt điểm được không?

Những bác sĩ chuyên khoa Nam học, hệ thống BVĐK Tâm Anh, cho biết căn nguyên gây ra bệnh sùi mào gà là do virus căn không thể cái bỏ hoàn toàn. Mục tiêu của việc chữa trị là nhằm mẫu bỏ những nốt sùi, không hề để tiêu diệt virus.

Mẹo trị bệnh mồng gà được cân kể trên không ít yếu tố như: tuổi tác của bệnh nhân bệnh; kích thước, số lượng, tình trạng tổn thương; xác suất tái phát... hiện giờ không có phương pháp điều trị bệnh mào gà nào được xem là ưu việt. Xác suất xảy ra tái phát có thể xuất hiện tại đa số giải pháp.

Tuy nói bệnh mồng gà dấu hiệu qua những nốt sùi lành tính, nhưng vẫn có thể gây nên nhiều hiểm nguy hiểm nguy. Rõ ràng là những biến dạng ở vị trí của cơ quan sinh dục, hậu môn, vòm họng... vài ba trường hợp không nên chữa trị kịp thời và đúng giải pháp, căn bệnh chuyển sang giai đoạn nặng hoặc viêm tuỷ virus HPV ác tính có khả năng khiến người bệnh mắc phải sản dạng Bowen, bệnh mồng gà khổng lồ (ung thư biểu mô tế bào vảy dạng nhú), ung thư dương vật, loạn sản cổ tử cung gây nên ung thư cổ tử cung...

Nếu đột bùng phát bệnh mào gà tạo thành tại phụ nữ mang thai có khả năng dẫn đến cản trở việc sinh nở, lây virus HPV từ mẹ sang con (dù tình huống này rất hiếm gặp). Người bệnh gặp phải bệnh sùi mào gà ngoài việc nguy hại đến tính mệnh, mà còn gây áp lực tới đời sống tinh thần. Thành thử, bệnh nhân cần thiết trị sùi mào gà, trị càng sớm càng thấp để đạt được hiệu quả mong muốn, tiết kiệm phí và mặt khác bảo vệ người bạn tình, bạn đời.

Cô đọng 4 giải pháp trị bệnh mào gà tác dụng tốt cho nam và nữ

Hiện giờ có rất nhiều cách chữa trị bệnh mào gà. Tùy theo tình trạng tính mệnh, cấp độ tổn thương và một vài chi tiết có liên quan mà chuyên gia sẽ quyết định cách hợp lý. (2)

Một. Điều trị với thuốc Podophyllotoxin (podofilox)

Thuốc này có tác nhân từ nhựa podophylum có khả năng dẫn đến độc tế bào tại địa điểm với biện pháp khiến cho những tế bào mắc phải nhiễm virus ngừng phân chia, khiến cho mô gặp phải hoại tử và tiêu biến. Thuốc được sử dụng điều trị ngoài da cho những u nhú lành tính thay cho liệu pháp áp lạnh, ngăn ngừa chỉ định bằng các thương tổn bên trong thí dụ cổ tử cung, niệu đạo, vòm họng, vết thương hở, phụ nữ có thai...

Thuốc Podophyllotoxin gồm hai chế phẩm có nồng độ 0,5% (dạng dung dịch) và 0,15% (dạng kem). Người bệnh được chỉ định thoa bên cạnh da 2 lần/ngày, dung tích bôi dưới 10cm² và liên tiếp trong 3 ngày, nghỉ cách quãng 4 ngày. Mỗi đợt trị kéo dài khoảng chừng 4-5 tuần.

Tác dụng phụ của thuốc độc tế bào này là trượt tại khu, đau buốt, kích ứng... và có tỷ lệ thành công ở hai dạng chế phẩm là từ 36-83%.

2. Biện pháp phá hủy khối u nhú

- Liệu pháp lạnh

Sau thời gian bệnh nhân được gây ra tê (nếu thương tổn lan rộng), thầy thuốc sử dụng nitơ lỏng có nhiệt độ là -196oC để đóng băng tế bào nhiễm trùng virus, khiến màng tế bào gặp phải tổn thương không thể phục hồi, từ đó cắt đứt thời kỳ tiến triển của các nốt sùi mào gà.

Bằng phương pháp chữa bệnh mào gà này, thao tác cần phải vô cùng thận trọng. Bác sĩ chuyên khoa sử dụng tấm bông thoa hoặc xịt nitơ vào nốt sùi đến lúc có quang mô đông lạnh chừng khoảng 1mm. Khi quang đông tầm 5-20 giây. Thao tác lạnh được tiến hành 1-2 chu kỳ/lần, mỗi tuần 1-3 lần và lúc trị tối đa là 12 tuần.

Mẹo chữa bệnh mào gà với nitơ lỏng khá thấp tiền, an toàn với chị em có bầu nhưng có một số tác

dụng phụ đó là đau đớn, bông nước, hoại tử mô và để lại sẹo... Tỷ lệ khiến cho sạch tổn thương tới tới 87% và có thể tái nhiễm là 59% sau thời điểm tẩy sạch nốt sùi khoảng 12 tháng.

- Một vài phương pháp vật lý không giống

Những giải pháp phá hủy tổn thương này bao gồm nạo, cắt, đốt điện, đốt laser CO2... Trong đó, đốt laser CO2 thường gặp hơn vì có nhiều ưu thế thí dụ giữ được cấu trúc giải phẫu, chủ động kiểm chế độ sâu, ít gây ra chảy máu... biện pháp điều trị bệnh mào gà bằng đốt điện tránh chỉ định với một số tình huống người bệnh có nốt sùi ở gần lỗ đít hay đối tượng có đeo máy tạo nhịp tim.

Sau gây nên tê hay dẫn tới mê, bệnh nhân sẽ được thực hiện những thủ thuật vật lý để loại bỏ sang thương. Những cách này có khả năng đem lại hiệu quả đến 100%. Nguy hiểm tái phát khoảng chừng 19-29%. Vài ba nguy cơ bao gồm dẫn đến sẹo, bệnh nứt hậu môn, đổi thay sắc tố, thương tổn cơ thắt hậu môn...

- Chấm Trichloroacetic (TCA), Bichloroacetic (BCA) 80-90%

Chỉ định chấm những cái axit như là Trichloroacetic hay Bichloroacetic lúc chữa bệnh mào gà dành cho người bệnh có thương tổn dạng sẩn. Chuyên gia chấm thuốc vào đúng nốt sùi định kỳ hàng tuần trong hầu hết 10 tuần.

Cách này có khả năng dẫn tới bỏng da, phá hỏng những mô xung quanh, dẫn đến sẹo cần phải thường được khoanh khu vực với bicarbonate hay vaseline. Kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ khiến cho sạch thương tổn của các cái axit này lên tới 94%. Tỷ lệ tái phát là 36%.

3. Dùng các thuốc điều hòa miễn dịch

Để trị bệnh mồng gà, những chuyên gia có khả năng dùng những thuốc điều hòa miễn dịch dạng bôi hoặc dạng tiêm như là Imiquimod, Sinecatechin, Interferon... với các thuốc bôi, người bệnh có khả năng tự thực hiện sau thời điểm được bác sĩ hướng dẫn. Khi trị từ 8-16 tuần.

Bác sỹ sẽ đề nghị bệnh nhân tái thăm khám theo lịch định để đánh giá hiệu quả và biến đổi biện pháp điều trị lúc cần phải.

4. Mẹo chữa trị bệnh mồng gà tại nhà

Bây giờ có không ít lời khuyên về biện pháp trị bệnh sùi mào gà ở nhà. Dù vậy, những bác sỹ Nam học khuyến cáo người bệnh nên:

- Đến các cơ sở y tế để được thăm khám trước khi tự chữa
- Làm theo hướng dẫn thời gian tự giúp đỡ tại nhà
- Tái thăm khám định kỳ để đánh giá tình trạng căn bệnh
- Không tự ý dùng các mẹo chưa được chuyên gia chỉ định

Mẹo thăm khám, chẩn đoán sùi mào gà

Trước lúc quyết định biện pháp chữa trị bệnh mào gà, những bác sỹ Nam khoa sẽ thực hiện các cách thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng ví dụ sau:

- **Lâm sàng**

- Hỏi tiền sử quan hệ tình dục, thời điểm nghi ngờ tiếp xúc với virus HPV.
- xét nghiệm vùng kín, lỗ đít, đường miệng, lỗ sáo... để đánh giá các tổn thương gồm kích thước, số lượng, khu, tính chất nốt sùi.
- thăm khám những biểu hiện cơ năng (nếu có) như là ngứa ngáy, bông rát, đau tức, tiểu máu tươi cuối dòng...

• Cận lâm sàng

- kiểm tra HPV PCR: Đây là dòng kiểm tra tiên tiến, được chỉ định nhằm để xác định tình trạng viêm virus HPV, khẳng định tuýp virus và còn có khả năng định lượng HPV trong cơ thể người bệnh. Thăm khám có ý nghĩa trong việc theo dõi hậu quả ung thư tại người bị bệnh sùi mào gà. Kết quả xét nghiệm thường có sau 4-6 giờ tiến hành.
- thăm khám để loại trừ nguy cơ người bệnh mắc các bệnh hoa liễu không giống đó là giang mai, HIV...
- Sinh thiết những mô bệnh học khi tổn thương không rõ ràng hay bác sĩ có nghi ngờ bệnh nhân gặp phải ung thư.

Những quan tâm quan trọng trước thời gian chữa trị sùi mào gà

Để giữ gìn cho việc chữa bệnh mồng gà mang đến kết quả cao, các chuyên gia Nam học khuyến cáo người bệnh bệnh:

- Đến những bệnh viện chuyên khoa chất lượng, đáp ứng những yêu cầu về cơ sở vật chất, hệ thống bác sĩ chuyên khoa và đảm bảo yếu tố riêng tư.
- Trao đổi trực tiếp bằng bác sĩ chuyên khoa chữa để được giải đáp hầu hết thắc mắc có liên quan tới phương pháp trị, tác dụng phụ, tỷ lệ thành công, chi phí...
- Thông báo bằng bác sĩ chuyên khoa, ví như người bệnh đang mang bầu để được chọn lựa mẹo điều trị, giúp đỡ đặc thù.
- Thực hiện khuyến cáo, kiên trì theo đuổi vấn đề trị bởi để chữa trị bệnh mào gà nên khá nhiều thời gian, công sức.
- Không tự ý sử dụng các mẹo được truyền miệng trong dân gian, không sử dụng các mẫu thuốc chữa mụn cóc tại khu không giống để chữa do da vùng sinh dục và lỗ đít siêu nhạy cảm.
- Kiên "yêu" trong thời điểm mắc phải hay khi đang chữa để bảo vệ vùng da đang tổn thương, giúp vết thương mau lành và tránh lây truyền cho bạn tình.

Giá tiền điều trị sùi mào gà giá bao nhiêu?

Yếu tố giá tiền chữa bệnh sùi mào gà thường xuyên được bệnh nhân quan tâm. Nhưng trên thực tế rất khó để có một con số cụ thể. Do vấn đề xác định chi phí phụ thuộc vào nhiều lần yếu tố:

- Tình trạng sức khỏe của người bệnh
- Mức độ thương tổn của bệnh mào gà
- Xác suất tài chính
- Bắt buộc về dịch vụ điều trị
- Điều kiện vật chất của bệnh viện

- Những chi phí phát sinh như: vận động, ăn uống, yêu cầu chuyên gia...